



# 巢湖学院 视觉形象识别系统

CHAOHU UNIVERSITY  
Visual Identification System



基础标志系统  
BASIC  
SIGN  
SYSTEM



巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY

# CONTENT

# 目录



## 基础标志系统 BASIC SIGN SYSTEM

### A1 基础标志 EMBLEM

- A1-01 校标标准色彩图形
- A1-02 校标墨稿
- A1-03 校标最小缩放比例
- A1-04 校标标准网格制图
- A1-05 校标不可入侵范围
- A1-06 校标反白效果
- A1-07 校标多种形式

### A2 标准字 STANDARD FONT

- A2-01 横式中文标准字规范
- A2-02 竖式中文标准字规范
- A2-03 横式英文标准字规范A、B
- A2-04 竖式英文标准字规范A、B
- A2-05 中文标准字简称规范
- A2-06 英文标准字简称规范
- A2-07 校训标准字简称规范

### A3 基础要素组合 BASIC ELEMENT COMBINATION

- A3-01 横式中英文标准字上下组合
- A3-02 坚式中英文标准字左右组合
- A3-03 校标与横式中英文标准字上下组合
- A3-04 校标与横式中英文标准字左右组合
- A3-05 校标与坚式中英文标准字上下组合
- A3-06 校标与横式中文标准字上下组合
- A3-07 校标与竖式中文标准字上下组合
- A3-08 校标与横式英文标准字左右组合A、B
- A3-09 校标与竖式英文标准字上下组合
- A3-10 校标与横式英文缩写标准字上下组合
- A3-11 校标与标准字组合错误应用
- A3-12 校标与标准字组合错误应用方式

# CONTENT

# 目录



## 基础标志系统 BASIC SIGN SYSTEM

### A4 单位组合规范 COMBINATION SPECIFICATION

- A4-01 校标与二级单位名称横向组合规范
- A4-02 校标与二级单位名称居中组合规范
- A4-03 校标与二级单位名称纵向组合规范A、B
- A4-04 校标与二级单位标志组合规范
- A4-05 校标与其他单位标志组合规范

### A5 色彩系统 COLOR SYSTEM

- A5-01 标准色以及标准色阶
- A5-02 标准色色彩背景规范
- A5-03 辅助色及辅助色搭配准则
- A5-04 辅助色阶

### A6 印刷字体 PRINTING FONT

- A6-01 标准印刷中文字体
- A6-02 标准印刷英文字体
- A6-03 通用中文字体
- A6-04 通用英文字体



### 基础标志系统 BASIC SIGN SYSTEM

#### A7 视觉延展 VISUAL EXTENSION

- 
- A7-01 辅助图形(一)
  - A7-02 辅助图形(二)
  - A7-03 辅助图形(三)
  - A7-04 辅助图形(四)



基础标志  
EMBLEM

## 1.01 Emblem 校标标准色彩图形

标志是学校使用频率最高的视觉符号以及形成学校视觉形象识别系统的核心元素，是大学形象的象征与精神体现。因此，必须严格按照本手册的相关规范来使用大学标志。

### 注意事项

在一般情况下使用学校标志，应尽量使用提供的电子文件，不建议重新绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

校标标准彩色图形



巢湖学院校徽释义

1. 校徽设计在原有校徽整体造型基础上进行适度优化调整；
2. ⚓ 造型似扬帆远航的船帆，寓意学校乘风破浪、踔厉奋发、勇毅前行、自立自强和开拓创新；
3. 🐦 造型寓意学校坚持“立德树人”根本任务，倡导“文明和谐、自强不息”的校风；
4. 🌈 造型表明学校地处巢湖，坚持地方应用型办学定位，立足服务环巢湖经济社会发展；
5. 色彩以提取巢湖代表性风景图片色彩分析生成“巢湖蓝”色值，象征着希望和永恒。



基础标志  
EMBLEM

## 1.02 Emblem 校标墨稿

校标标准墨稿

标准墨稿为校标的标准单色图形，应用于黑白单色  
印刷与制作，在实际应用中可灵活运用此规范。





基础标志  
EMBLEM

## 1.03 Emblem 校标最小缩放比例

为确保校标在推广、使用中清晰完整易于识别，特规定了校标的最小尺寸，校标直径应大于 10 mm，在推广、使用中不得小于该尺寸。





基础标志  
EMBLEM

## 1.04 Emblem 校标标准网格制图

标志在各种环境和材质应用的过程中，为保持对外形象的高度一致性，采用网格制图的方式规范标志的造型比例、结构、空间距离等位置关系。


### 网格制图规范

1. 网格制图的底线均由相同规格尺寸的方格组成，可根据标志主体在方格区域内的显现方式，来明确标志各个组成元素间的相互关系。以下表格的单位尺寸设定为“a”。
2. 可根据具体的需要对某一单元网格进行方格的细分化，通过此方法来确定标志的细节。

### 注意事项

在一般情况下使用品牌标志，应尽量使用提供电子文件，不建议重新绘制标志。尽量避免在重绘中出现误差。

校标网格制图





## 1.05 Emblem 校标不可入侵范围

为保证校标识别的完整性与规范性，专门规定了校标的安全空间。安全空间设定为a，形成正方形区域。在此范围内不应侵入混乱的图形、文字与色彩，以免干扰校标的完整清晰识别。

校标的安全空间





基础标志  
EMBLEM

## 1.06 Emblem 校标反白效果

本页为校标的反白稿，主要应用于单色印刷范围内，  
在明度低的底色或环境中应使用反白模式。

校标反白效果





基础标志  
EMBLEM

## 1.07 Emblem 校标多种形式

本页为校标在正式场合中的不同表现形式。

形式一为校标标准形式，在正式场合中出现。

形式二为校标反白稿，在正式场合中出现。应用于非白底背景。

### 注意事项

在实际运用中可灵活运用此规范。

校标的多种形式

形式一：



形式二：





标准字  
Standard Font

## 2.01 Chinese Standard Font 横式中文标准字规范

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。


### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

横式标准中文名称

巢湖学院

横式标准中文名称网格制图



横式标准中文名称墨稿

巢湖学院

横式标准中文名称不可入侵范围



横式标准中文名称反白效果





## 2.02 Chinese Standard Font 竖式中文标准字规范

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

竖式标准中文名称

巢湖學院

竖式标准中文名称不可入侵范围



竖式标准中文名称墨稿

巢湖學院

竖式标准中文名称反白稿

巢湖學院



标准字  
Standard Font

## 2.03 English Standard Font 横式英文标准字规范A

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。


### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

横式标准英文名称

CHAOHU UNIVERSITY

横式标准英文名称网格制图



横式标准英文名称不可入侵范围



横式标准英文名称墨稿

CHAOHU UNIVERSITY

横式标准英文名称反白效果

CHAOHU UNIVERSITY



## 2.03 English Standard Font 横式英文标准字规范B

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。


### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

横式标准英文名称

CHAOHU  
UNIVERSITY

横式标准英文名称网格制图



横式标准英文名称不可入侵范围



横式标准英文名称墨稿

CHAOHU  
UNIVERSITY

横式标准英文名称反白效果





## 2.04 English Standard Font 竖式英文标准字规范A

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

竖式标准英文名称

CHAOHU UNIVERSITY

竖式标准英文名称不可入侵范围



竖式标准英文名称墨稿

CHAOHU UNIVERSITY

竖式标准英文名称反白稿

CHAOHU UNIVERSITY



## 2.04 English Standard Font 竖式英文标准字规范B

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

竖式标准英文名称

CHAOHU  
UNIVERSITY

竖式标准英文名称不可入侵范围



竖式标准英文名称墨稿

CHAOHU  
UNIVERSITY

竖式标准英文名称反白稿

CHAOHU  
UNIVERSITY



标准字  
Standard Font

## 2.05 Chinese Standard Font 中文标准字简称规范

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

中文标准字简称

巢院

不可入侵范围




墨稿

巢院

反白效果



网格制图





## 2.06 English Standard Font 英文标准字简称规范

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项


在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

英文标准字简称

不可入侵范围

# CHU

网格制图



墨稿

# CHU

反白效果





标准字  
Standard Fonts

## 2.07 Standard Font 校训标准字简称规范

校训标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。校训标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此标准字的正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。



校训标准字

德学并举 知行合一

华文隶书

德学并举 知行合一

网格制图



不可入侵范围

德学并举 知行合一

德学并举 知行合一

墨稿

德学并举 知行合一

德学并举 知行合一

反白效果

德学并举 知行合一

德学并举 知行合一



## 3.01 Standard Combination 横式中英文标准字 上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此横式中英文标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

横式中英文标准字上下组合

巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

不可入侵范围




墨稿

巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

反白效果



网格制图





## 3.02 Standard Combination

### 竖式中英文标准字 左右组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此竖式中英文标准字左右组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

#### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

竖式中英文标准字左右组合

不可入侵范围

墨稿

反白效果

巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY



巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY





### 3.03 Standard Combination 校标与横式中英文 标准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式中英文标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

#### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式中英文标准字上下组合



巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY

不可入侵范围



墨稿



巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY

反白效果





## 3.04 Standard Combination 校标与横式中英文 标准字左右组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式中英文标准字左右组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式中英文标准字左右组合



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

不可入侵范围



墨稿



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

反白效果





基础要素组合  
Basic Element Combination

## 3.05 Standard Combination 校标与竖式中英文 标准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与竖式中英文标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与竖式中英文标准字上下组合



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

不可入侵范围



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

墨稿



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY

反白效果



巢湖學院  
CHAOHU UNIVERSITY



基础要素组合  
Basic Element Combination

## 3.06 Standard Combination 校标与横式中文 标准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式中文标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式中文标准字上下组合



巢湖学院

墨稿



巢湖学院

不可入侵范围



反白效果





## 3.07 Standard Combination

### 校标与竖式中文 标准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与竖式中文标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

#### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与竖式中文标准字上下组合



巢  
湖  
学  
院

不可入侵范围



墨稿



巢  
湖  
学  
院

反白效果





基础要素组合  
Basic Element Combination

## 3.08 Standard Combination 校标与横式英文标准字左右组合A

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式英文标准字左右组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式英文标准字左右组合



CHAOHU UNIVERSITY

标准制图



墨稿



CHAOHU UNIVERSITY

反白效果





基础要素组合  
Basic Element Combination

## 3.08 Standard Combination 校标与横式英文标准字 准字左右组合B

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式英文标准字左右组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式英文标准字左右组合



CHAOHU  
UNIVERSITY

标准制图



墨稿



CHAOHU  
UNIVERSITY

反白效果





## 3.09 Standard Combination

### 校标与竖式英文标准字左右组合 准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与竖式英文标准字左右组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

#### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与竖式英文标准字左右组合



CHAOHU  
UNIVERSITY

标准制图



墨稿



CHAOHU  
UNIVERSITY

反白效果





## 3.10 Standard Combination 校标与横式英文缩写 标准字上下组合

大学名称标准字代表着大学的精神和文化，与大学标志同样具有专属性和认知性。大学标准字在设计上与标志相互协调，相辅相成，在造型结构上与视觉上形成统一感。

专用标准字在组合规范的使用中能起到整体协调的作用，进而增强大学形象的视觉识别效果，体现大学的特色与内涵。

本页的意义在于告知大学形象的使用者认识此校标与横式英文缩写标准字上下组合正确形态，能够避免错误的使用或为实施供应商把关，而不是将标准字进行重绘。

### 注意事项

在一般情况下，应尽量使用本手册中的标准电子文件，尽量避免对其进行重绘。

校标与横式英文缩写标准字上下组合



CHU

不可入侵范围



墨稿



CHU

反白效果





### 3.11 Standard Combination 校标与标准字组合 错误应用

标志错误应用如下：

1. 不得更改标准字组合的排列方式
2. 不得更改单个标准字的位置和排序
3. 不得更改标准字组合的字体
4. 不得更改标准字的色彩
5. 不得更改标准字组合的比例和间距
6. 不得更改校标与标准字组合的比例、间距、位置
7. 不得将校标与标准字反白效果同时使用
8. 中英文色彩应保持一致





### 3.12 Standard Combination 校标的错误应用方式

标志错误应用形式如下：

1. 不得为校标描边
2. 不得降低校标的透明度
3. 不得为校标填充其他颜色
4. 不得改变校标长宽比例
5. 不得改变校标方向
6. 不得遮挡校标
7. 不得改变校标的标准形态
8. 不得更换校标内任何字体
9. 不得使用圈外反白形象
10. 不得随意在校标内添加元素



## 4.01 Standard Combination

校标与二级单位名称横向组合规范

在标志与学院中英文名称左右组合时，应保持如下

规则：

1. 学院中文与英文名称组合与校标间隔距离为 a。
- 学院中文与英文名称组合形式为左对齐。
2. 学院中文名称与标志标准中文字上下居中对齐。
3. 学院英文名称字间距为 60，大写字母与标志标准英文字等高。

### 注意事项

如果二级学院有自己的特殊字体，也可与校标组合使用，但需遵守间距规范。

校标与下属二级单位中英文名称横向组合规范



示例：



## 4.02 Standard Combination 校标与二级单位名称居中组合规范

在标志与学院中英文名称居中组合时，应保持如下


规则：

1. 保持两部分中线对齐，校标与学院中文名称应保持 0.8a 的距离。学院英文名称与学院中文名称保持 0.5a 的距离。
2. 学院中文与英文名称不得超过校标最宽距离。
3. 学院中文名称字符高度为 2a，字距最小为 0，最大为 200。
4. 学院英文名称与中文名称间距 0.5a。
5. 学院英文名称字符高度为 0.5a。

### 注意事项

如果二级学院有自己的特殊字体，也可与校标组合使用，但需遵守间距规范。

校标与下属二级单位中英文名称居中组合规范



## 4.03 Standard Combination

校标与二级单位名称纵向组合规范A

在标志与学院中英文名称竖式组合时，应保持如下

规则：

1. 学院中文与英文名称组合与校标间隔距离为  
1.5a。学院中文与英文名称组合形式为左对齐。
2. 二级学院中文名称与标志标准中文字等宽。
3. 二级学院英文名称与标志标准英文字等高。

### 注意事项

如果二级学院有自己的特殊字体，也可与校标组合使用，但需遵守间距规范。

校标与下属二级单位中英文名称纵向组合规范

示例



## 4.03 Standard Combination

### 校标与二级单位名称纵向组合规范B

在标志与学院中英文名称竖式组合时，应保持如下

规则：


1. 学院中文与校标间隔距离为 1a。
2. 学院中文名称与标志标准中文字上对齐。

#### 注意事项

如果二级学院有自己的特殊字体，也可与校标组合使用，但需遵守间距规范。

校标与下属二级单位中文名称纵向组合规范

示例




## 4.04 Standard Combination 校标与二级单位标志组合规范

为保证标志等基本元素的权威性与识别性，避免形态上的互相冲突，本案例的组合方式在实际使用时，不得擅自变更为其他形式。

### 注意事项


如果二级学院有自己的特殊字体，也可与校标组合使用，但需遵守间距规范。

校标与下属二级单位标志塔式组合规范



塔式组合

校标与下属二级单位标志左右组合规范



左右组合

## 4.05 Standard Combination 校标与其他单位标志组合规范

为保证标志等基本元素的权威性与识别性，避免形态上的相互冲突，本案例的组合方式在实际使用时，不得擅自变更为其他方式。

校标与其他单位标志组合规范



示例：



巢湖学院艺术馆

## 5.01 Standard Color 标准色以及标准色阶

标准色在实际应用中常与其他色彩搭配。在色环上可以清楚对比标准色与各色系色彩搭配的效果。当背景色与标准色相似时需要慎重使用，以免干扰标志的视觉传达效果。


### 注意事项

在实际应用中，由于不同材质与印刷技术的差异，小范围的色差是允许。

为了在印刷时能够更加轻松有效地使用色彩，我们根据以下规范选择以下色彩。

1. 不同的淡色可以在文件的图表以及类似的图形中使用，以强调信息的重要次序。
2. 淡色不能用于文字，会影响受众的阅读感。

巢湖蓝  
CMYK: C95 M75 Y20 K0  
RGB: R2 G74 B168  
HTML: #024A8A



## 5.02 Standard Color 标准色色彩背景规范

此规范包括标志标准色彩与反白图形，标志标准单色（黑白）图形与反白图形。

单色的方式较为常见，如传真、复印、报刊以及单色印刷品等。

当背景色饱和度（灰度）大于等于 30% 时，即可使用单色反白图形。

彩色背景



彩色背景



## 5.03 Standard Color 辅助色及辅助色 搭配准则

在充分使用标准色的基础上，请根据情况选择辅助色进行使用，以起到活跃整体氛围与辅助识别的作用。

### 注意事项

在实际应用中，由于不同材质与印刷技术的差异，  
小范围的色差被允许。


辅助色色标与色彩搭配



CMYK  
C10 M60 Y100 K0

RGB  
R224 G127 B0

HTML  
#E07F00



CMYK  
C20 M100 Y100 K0

RGB  
R200 G22 B30

HTML  
#C8161E



CMYK  
C25 M35 Y60 K10

RGB  
R189 G159 B104

PANTONE  
873C/U

专金




CMYK  
C0 M0 Y0 K40

RGB  
R181 G181 B182

PANTONE  
877C/U

专银



CMYK  
C45 M100 Y100 K10

RGB  
R148 G31 B36

HTML  
#941F24

## 5.04 Standard Color 辅助色阶




为了在印刷时能更加轻松有效地使用色彩，我们根据以下规范选择以下色彩。

1. 不同明度的淡色可以在文件的图表以及类似的图形中使用，以强调信息的重要次序。
2. 不同明度淡色不能运用文字，会影响受众阅读。
3. 红色为党建庆典专用色，请根据活动内容选择使用。

### 注意事项

在实际应用中，由于不同材质与印刷技术的差异，小范围的色差被允许。

辅助色阶





## 6.01 Printing Font 标准印刷中文字体

为塑造学校统一的对外形象，所有传播媒体、平面设计中涉及信息传达的数字与字母，均可以采用以下规范内的专属字体，以形成统一风格。  
所有的字体不允许倾斜，不允许随意调整字体比例关系，不允许随意拉长或压扁字体，但可以根据具体需要适当调整字间距。

中文标准字：

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Heavy

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Medium

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Normal

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Light



## 6.02 Printing Font 标准印刷英文字体

为塑造学校统一的对外形象，所有传播媒体、平面设计中涉及信息传达的数字与字母，均可以采用以下规范内的专属字体，以形成统一风格。  
所有的字体不允许倾斜，不允许随意调整字体比例关系，不允许随意拉长或压扁字体，但可以根据具体需要适当调整字间距。

英文标准字：

**CHAOHU UNIVERSITY**

思源黑体 Heavy

**CHAOHU UNIVERSITY**

Times new roman Bold

**CHAOHU UNIVERSITY**

Arial

**CHAOHU UNIVERSITY**

Times new roman



## 6.03 Printing Font 通用中文字体

为塑造学校统一的对外形象，所有传播媒体、平面设计中涉及信息传达的数字与字母，均可以采用以下规范内的专属字体，以形成统一风格。  
所有的字体不允许倾斜，不允许随意调整字体比例关系，不允许随意拉长或压扁字体，但可以根据具体需要适当调整字间距。

标题字：

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Heavy

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Bold

# 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Medium

正文字：

## 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Regular

## 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Normal

## 巢湖学院视觉形象识别系统

思源黑体 Light



## 6.04 Printing Font 通用英文字体

为塑造学校统一的对外形象，所有传播媒体、平面设计中涉及信息传达的数字与字母，均可以采用以下规范内的专属字体，以形成统一风格。  
所有的字体不允许倾斜，不允许随意调整字体比例关系，不允许随意拉长或压扁字体，但可以根据具体需要适当调整字间距。

标题字：

# CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Heavy

# CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Bold

# CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Medium

正文字：

## CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Regular

## CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Normal

## CHAOHU UNIVERSITY

思源黑体 Light



## 7.01 Supplementary Graphics 辅助图形(一)

辅助图形是大学品牌形象的辅助视觉元素，对于增强学校形象统一性，增强宣传物料的视觉冲击力等有重要的辅助作用，同时也蕴含了一定的校园历史在其中，能够很好地传达巢湖学院的悠久办学经验。

### 注意事项

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用的时候，在不违反本原则的前提下，应根据具体的应用环境以及场合的需要，灵活运用。

辅助图形：





## 7.02 Supplementary Graphics 辅助图形(二)

辅助图形是大学品牌形象的辅助视觉元素，对于增强学校形象统一性，增强宣传物料的视觉冲击力等有重要的辅助作用，同时也蕴含了一定的校园历史在其中，能够很好的传达巢湖学院的悠久办学经验。

### 注意事项

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用的时候，在不违反本原则的前提下，应根据具体的应用环境以及场合的需要，灵活运用。

辅助图形：









## 7.03 Supplementary Graphics 辅助图形(三)

辅助图形是大学品牌形象的辅助视觉元素，对于增强学校形象统一性，增强宣传物料的视觉冲击力等有重要的辅助作用，同时也蕴含了一定的校园历史在其中，能够很好的传达巢湖学院的悠久办学经验。

### 注意事项

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用的时候，在不违反本原则的前提下，应根据具体的应用环境以及场合的需要，灵活运用。

辅助图形：



## 7.04 Supplementary Graphics 辅助图形(四)

辅助图形是大学品牌形象的辅助视觉元素，对于增强学校形象统一性，增强宣传物料的视觉冲击力等有重要的辅助作用，同时也蕴含了一定的校园历史在其中，能够很好的传达巢湖学院的悠久办学经验。

### 注意事项

辅助图形用法非常灵活，本手册只对辅助图形的基本用法做一定的指导，并制定一定的原则，后期使用的时候，在不违反本原则的前提下，应根据具体的应用环境以及场合的需要，灵活运用。

辅助图形：





基础应用部分

BASIC  
APPLICATION  
PART

# CONTENT

# 目录

## B

## 应用部分

### APPLICATION PART

#### B1 办公系统

##### OFFICE SYSTEM

- B1-01 校级名片A、B
- B1-02 信封(一)(二)
- B1-03 国际信封(一)(二)
- B1-04 文件袋
- B1-05 档案袋
- B1-06 信纸(一)(二)(三)
- B1-07 便签纸(一)(二)
- B1-08 文件夹(一)(二)
- B1-09 文件盒
- B1-10 档案盒
- B1-11 笔记本
- B1-12 笔
- B1-13 合同书

#### B2 旗帜系统

##### FLAG SYSTEM

- B2-01 校旗
- B2-02 横式标识挂旗
- B2-03 竖式标识挂旗
- B2-04 串旗
- B2-05 桌旗
- B2-06 道旗A、B
- B2-07 社团旗帜
- B2-08 二级单位旗帜

#### B3 事务系统

##### TRANSACTION SYSTEM

- B3-01 一次性纸杯
- B3-02 请柬
- B3-03 会议桌签
- B3-04 会议主题背景板A、B
- B3-05 会议指示
- B3-06 会议证件
- B3-07 绥带
- B3-08 封口标贴
- B3-09 雨伞
- B3-10 校徽
- B3-11 手提袋

# CONTENT

# 目录

## B 应用部分 APPLICATION PART

### B4 环境系统 ENVIRONMENTAL SYSTEM

- B4-01 标识柱
- B4-02 形象背景墙
- B4-03 户外宣传看板
- B4-04 户外指示牌
- B4-05 院系铭牌
- B4-06 室内指示牌
- B4-07 部门标牌
- B4-08 教室标牌A、B
- B4-09 户外楼牌
- B4-10 校园总导向
- B4-11 展览会展位门头

### B5 证书系统 CERTIFICATE SYSTEM

- B5-01 学生证、研究生证
- B5-02 聘书
- B5-03 荣誉证书A、B
- B5-04 本科毕业证书
- B5-05 本科学位证书
- B5-06 硕士毕业证书
- B5-07 硕士学位证书
- B5-08 培训结业证书

## 1.01 Name Card A 校级名片A

名片分为中英文双面，亦可各面单独使用。每面上方左侧为巢湖学院校标与中英文横式标准字体组合，右侧为名片的主要内容信息，背景为学校图书馆的辅助图形，主要内容信息区域中依据功能，姓名、职务、职称字号较大，为重点突出的信息，其余信息字号略小，形成对比与节奏。版面整体简洁大气，信息清晰明确，便于识别。

### 注意事项

材质：特种纸

规格：54x89(mm)

色彩：巢湖蓝

工艺：双色印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

### 图形示意

#### 样式一：校级领导、处级干部



1.01 Name Card B  
校级名片B

名片分为中英文双面，亦可各面单独使用。每面上方左侧为巢湖学院校标与中英文横式标准字体组合，右侧为名片的主要内容信息，背景为学校图书馆的辅助图形，主要内容信息区域中依据功能，姓名、职务、职称字号较大，为重点突出的信息，其余信息字号略小，形成对比与节奏。版面整体简洁大气，信息清晰明确，便于识别。

## 注意事项

材质：特种纸

规格：54x89(mm)

色彩：巢湖蓝

工艺：双色印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

## 图形示意

样式二：高级职称教师、科级干部、  
一般教师等



## 1.02 Envelope 信封(一)

学校信封需要充分展示学校形象的统一性与规范性，体现出学校的形象特征。国内信封考虑到日常使用实用性，设计样式如上，此学校标准信封采用国内信封款式，正面右下方为学校图书馆的辅助图形，正面左下角为“校标与中英文组合横版”格式；背面左下角为学校相关信息。设计信封时对所用标志、文字格式、尺寸进行了统一的规范，应严格遵照手册标准。

图形示意



### 注意事项

材质:100克或100克以上牛皮纸

规格:220x110(mm),允许误差±1.5

色彩:“巢湖蓝”(专色)

工艺:专色印刷



## 1.02 Envelope 信封(二)

学校信封需要充分展示学校形象的统一性与规范性，体现出学校的形象特征。国内信封考虑到日常使用实用性，设计样式如上，此学校标准信封采用国内信封款式，正面右下方为学校图书馆的辅助图形，正面左下角为“校标与中英文标准字组合横版”格式；背面左下角为学校相关信息。设计信封时对所用标志、文字格式、尺寸进行了统一的规范，应严格遵照手册标准。

### 注意事项

材质：100克或100克以上牛皮纸

规格：220x110(mm)，允许误差±1.5

色彩：“巢湖蓝”(专色)

工艺：专色印刷

图形示意



联系方式：0551-82361990  
学校邮箱：[bgs@chu.edu.cn](mailto:bgs@chu.edu.cn)  
学校地址：安徽省巢湖经济开发区半汤路1号

## 1.03 Envelope 国际信封(一)

国际信封遵照国际惯用格式设计,学校信息采用“校标与中英文标准字组合横版”格式,右下方为学校网址,背面的下方为学校地址、联系方式和邮编。字体全部为思源黑体。信封“翻舌粘口”为钝角再折形,下方为学校图书馆的辅助图形。文字格式尺寸进行了统一的规范,应严格遵照手册标准。

图形示意




### 注意事项

材质:100克或100克以上白色胶版纸

规格:220x110(mm),允许误差±1.5

色彩:巢湖蓝

工艺:专色印刷



## 1.03 Envelope 国际信封(二)

国际信封遵照国际惯用格式设计，学校信息采用“校标与中英文标准字组合横版”格式，右下方为学校网址，背面的下方为学校地址、联系方式和邮编。字体全部为思源黑体。信封“翻舌粘口”为钝角再折形，下方为学校图书馆的辅助图形。文字格式尺寸进行了统一的规范，应严格遵照手册标准。

### 注意事项


材质:100克或100克以上白色胶版纸

规格:220x110(mm),允许误差±1.5

色彩:巢湖蓝

工艺:专色印刷

图形示意



## 1.04 Document Pouch 文件袋

文件袋是常用的办公用品，巢湖学院文件袋正面  
上部为巢湖学院标志模式组合，此部分采用“校徽  
与校名中英文组合横版”，中部印有“文件袋”字样，  
“文件袋”字体为思源黑体。文件袋右下角留有部  
门和名称的签字处。

### 注意事项

材质:100克双胶纸

规格:225x305(mm)

色彩:“巢湖蓝”(专色)

工艺:专色印刷

图形示意



1.05 File Pouch  
档案袋

档案袋采用古朴耐用的牛皮纸材质，档案袋正面  
上部采用“校徽与校名中英文组合横版”；中部印有  
“档案袋”的字样和文字填写区域，其中“档案袋”  
字体为思源黑体，紧跟下部的信息文字为思源黑  
体；档案袋的下部为记录档案资料的表格，字体也  
为思源黑体，整体色彩采用常规红色，充分展示学  
校形象的统一性与规范性。

**注意事项**


材质:200~300克牛皮纸

规格:225x305(mm)

色彩:常规红色

工艺:专色印刷

图形示意



## 1.06 Writing Paper 信纸(一)

为使学校视觉形象统一，特规范信笺的尺寸、字体和版面的标准，制作时必须严格按照本页规定的要求执行。学校的通讯方式等内容按本页规定执行，学校各机构、单位的通讯内容按实际情况做相应调整。

### 注意事项：


规格：210x297(mm)

材质：80克胶版纸

色彩：巢湖蓝、黑色

工艺：印刷

图形示意



## 1.06 Writing Paper 信纸(二)

为使学校视觉形象统一,特规范信笺的尺寸、字体和版面的标准,制作时必须严格按照本页规定的要求数执行。学校的通讯方式等内容按本页规定执行,学校各机构、单位的通讯内容按实际情况做相应调整。

### 注意事项:


规格:210x297 (mm)

材质:80克胶版纸

色彩:巢湖蓝、黑色

工艺:印刷

图形示意



## 1.06 Writing Paper 信纸(三)

为使学校视觉形象统一，特规范信笺的尺寸、字体和版面的标准，制作时必须严格按照本页规定的要求执行。学校的通讯方式等内容按本页规定执行，学校各机构、单位的通讯内容按实际情况做相应调整。

### 注意事项：


规格：210x297 (mm)

材质：80克胶版纸

色彩：巢湖蓝、黑色

工艺：印刷

图形示意



## 1.07 Note 便签纸(一)

图形示意

本页为巢湖学院便签制作示意图，实际应用要严格根据规定尺寸制作，确保学校视觉形象的统一性，便签左上角统一使用“校标和中英文标准字组合”。

### 注意事项

规格：70x50 (mm) 或 70 x 70 (mm)

材质：常规200克胶版纸

色彩：巢湖蓝、灰色

工艺：烫金，印刷



## 1.07 Note 便签纸(二)

本页为巢湖学院便签制作示意图，实际应用要严格根据规定尺寸制作，确保学校视觉形象的统一性，便签左上角统一使用“校标和中英文标准字组合”。

### 注意事项

规格：70x50 (mm) 或 70 x 70 (mm)

材质：常规200克胶版纸

色彩：巢湖蓝、灰色

工艺：烫金，印刷

图形示意





## 1.08 Folder 文件夹(一)

文件夹是日常教学、办公的常用物品。以下是巢湖学院文件夹的应用示例，考虑到市场销售产品的多样性，本手册未对尺寸做详尽规定。


### 注意事项

材质：300克白卡纸覆膜

规格：215x310(mm)

工艺：四色印刷

图形示意



## 1.08 Folder 文件夹(二)

文件夹是日常教学、办公的常用物品。以下是巢湖学院文件夹的应用示例，考虑到市场销售产品的多样性，本手册未对尺寸做详尽规定。


### 注意事项

规格:215x310(mm)

色彩：“巢湖蓝”(专色)

工艺:四色印刷

图形示意



## 1.09 File Box 文件盒

文件盒可存放A4大小的文件及资料,此版面释义的为A4-55(mm)规格的文件盒。文件盒正面上部采用“校标与校名中英文标准字组合横版”;中部为“文件盒”字样,字体为思源黑体。文件盒中脊处上部为学校校徽,中部为信息填写处,下部为“巢湖学院”竖式字样。

### 注意事项

材质:塑料

规格:236x318x55(mm)

色彩:巢湖蓝

工艺:胶版印刷

图形示意



## 1.10 Archive Box 档案盒

档案盒为专用硬卡贴布裱糊牛皮纸材质，经久耐用。

正面左上部采用“校徽与校名中英文组合横版”，中部为“档案盒”字样，字体为思源黑体。下部设有信息注释区。档案盒中脊上部为“校徽与校名中英文组合竖版”，中下部为档案盒的信息填写区。档案盒文字均采用“巢湖蓝”，盒表面贴有红色的装饰布，最上层局部裱糊牛皮纸盒体侧面为魔术贴，以便档案的存放与拿取。

### 注意事项

材质：专用硬卡贴布裱糊牛皮纸

规格：230x310x50( mm )

色彩：红色、巢湖蓝（专色）

工艺：胶版印刷

图形示意



## 1.11 Notebook 笔记本

笔记本是日常教学、办公的常用物品。以下是巢湖学院笔记本的应用示例，考虑到市场销售产品的多样性，本手册未对尺寸规格做详尽规定。

### 注意事项

材质：根据实际情况而定

规格：根据实际情况而定

工艺：皮质封面成品烫印、压印，或与供货商协商

图形示意



## 1.12 Pen 筆

办公用笔可采用钢笔、中性笔两种形式，选用银色和“巢湖蓝”两种颜色，笔尾处标注“校徽与校名中英文组合竖版”，笔帽最顶端为辅助图形。

### 注意事项




材质：金属

规格：141.3x10.6( mm )

色彩：巢湖蓝、白色

工艺：丝网印刷

图形示意



## 1.13 Contract 合同书

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

材质：200克以上无光铜版纸

规格：220×305 (mm) (成品尺寸)

460×385 (mm) (展开尺寸)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷，覆哑膜、模切、裱糊

图形示意



正面



背面

## 2.01 Flag 校旗

校旗是形象宣传的重要媒介。简洁、醒目、规范的设计，可充分展示巢湖学院的形象。校旗采用统一的格式、比例等设计规范，应用时请严格参照执行。

### 注意事项

材质：人造纤维或尼龙绸或涤纶

规格：2880x1920(mm)

色彩：巢湖蓝、白色

工艺：专色印刷

图形示意

居中



居中



## 2.02 Flag 横式标识挂旗

旗帜是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其他材质

规格：1920×1280 (mm) (3号旗)

或其他尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.03 Flag 竖式标识挂旗

旗帜是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其他材质

规格：1920×1280 (mm) (3号旗)

或其他尺寸

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.04 Flag 串旗

旗帜是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其他材质

规格：根据实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.05 Flag 桌旗

旗帜是展示大学形象的重要媒介之一，制作时应严格按照本页规范执行。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其他材质

规格：根据实际情况而定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.06 Flag 道旗A

道旗为非正规应用范畴，一般作为辅助宣传使用，  
可根据情况灵活应用。以下图示为举例参考。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其他材质

规格：600x1900 (mm)、800x2400 (mm)、

1200x3500 (mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印、高精写真（户外专用）

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.06 Flag 道旗B

道旗为非正规应用范畴，一般作为辅助宣传使用，  
可根据情况灵活应用。以下图示为举例参考。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其它材质

规格：600x1900 (mm)、800x2400 (mm)、

1200x3500 (mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印、高精写真（户外专用）

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 2.07 Flag 社团旗帜

社团旗帜一般作为活动宣传使用，可根据情况灵活应用。以下图示为举例参考。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其它材质


规格：比例均为 3:2, 1~8 号旗尺寸分别为 2880x1920 (mm)、2400x1600 (mm)、1920x1280 (mm)、440x960 (mm)、960x640 (mm)、300x200 (mm)、210x140 (mm)、150x100 (mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印、高精写真（户外专用）

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意





## 2.08 Flag 二级单位旗帜

二级学院旗帜一般作为活动宣传使用，可根据情况灵活应用。以下图示为举例参考。

### 注意事项

材质：尼龙绸或其它材质

规格：比例均为 3:2, 1~8 号旗尺寸分别为 2880x

1920(mm)、2400x1600(mm)、1920x

1280(mm)、440x960(mm)、960x640(mm)、

300x200(mm)、210x140(mm)、150x

100(mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷、热转印、高精写真（户外专用）

高度、宽度均可根据实际需要选择规格。

图形示意



## 3.01 Paper Cup 一次性纸杯

纸杯正面采用“校徽与校名中英文组合居中式”。

纸杯下侧为学校图书馆的辅助图形。纸杯分为以“巢湖蓝”为主的色彩和以白色为主的色彩。纸杯容量为250 ml。


### 注意事项

材质:原纸淋膜

规格:9x5x7.3(cm)

色彩:巢湖蓝

图形示意





## 3.02 Invitation 请柬

请柬在校内外的活动中广泛使用。请柬为蓝底，封面底色使用“巢湖蓝”，正面为白色的“横式中英文标准字组合”以及“邀请函”中英文字。背景以辅助图形为底。

### 注意事项

材质：300克新时尚

规格：180x85( mm )

色彩：巢湖蓝、白色

工艺：专色印刷

图形示意



## 3.03 Tablev Sign 会议桌签

会议桌签上部分居中使用“校徽与校名中英文组合横版”，颜色为“巢湖蓝”或辅助颜色中的红色，下部分“姓名”部分为白色。

### 注意事项

材质：300克新时尚

规格：100x200( mm )

色彩：巢湖蓝、红色、白色

工艺：专色印刷

图形示意



## 3.04 Conference Theme 会议主题背景板A

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

- 材质：宝丽布喷绘或根据需要定制
- 规格：根据需要定制
- 色彩：按规定标准色、辅助色应用
- 工艺：数码喷绘或其他

图形示意



## 3.04 Conference Theme 会议主题背景板B

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

材质：宝丽布喷绘或根据需要定制

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：数码喷绘或其他

图形示意

# 巢湖学院2023届师范生 招聘会

2023.04.06-04.12



巢湖学院  
CHAOHU UNIVERSITY

## 3.05 Meeting Instruction 会议指示

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

材质：KT板(标识)或其他材质

规格：600×370 (mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：雕刻烤漆、丝网印刷

高度、宽度均可根据实际需要选择规格

图形示意



## 3.06 Certificate 会议证件

会议证件左上方统一使用“校徽与校名中英文组合横版”，会议主题在版面上方居中对齐，证件名称思源黑体，背景为辅助图形，会议证件挂绳运用“巢湖蓝”渐变。依据具体情况灵活使用。

### 注意事项

材质：封皮 PVC 丝印，内页铜版纸打印、

丝质挂绳

规格：83x113( mm )

色彩：巢湖蓝、红色、橙色

工艺：专色打印、热转印双面印刷挂绳

图形示意



## 3.07 Ribbon 绶带

为塑造大学品牌形象，配合大学商务礼仪规范，特设计各种宣传系统用品，以适应各种商务活动需要。

### 注意事项

材质：真丝或绸缎等

规格：宽120（mm）

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷或机绣

图形示意



## 3.08 Seal Label 封口标贴

封口标贴是宣传大学形象的有效途径，具有直观、  
简明的特点，快速吸引受众注意，并留下深刻印象。

### 注意事项

材质：专用不干胶纸

规格：根据实际情况选定

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：胶版印刷或其他工艺


图形示意



标识居中



标识居中



## 3.09 Umbrella 雨伞

为塑造大学品牌形象，配合大学商务礼仪规范，特设计各种宣传系统用品，以适应各种商务活动需要。

### 注意事项


材质：尼龙

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷

图形示意



### 3.10 School Badge 校徽

为塑造大学品牌形象，配合大学商务礼仪规范，特设计各种宣传系统用品，以适应各种商务活动需要。

#### 注意事项

材质：不锈钢、铝板或其它材质

规格：参照市场现有规格，圆形徽章最小尺寸不得小于 18 (mm)

色彩：根据工艺使用巢湖蓝、金色、银色或反白

工艺：丝网印、烤漆、腐蚀或烫金银

图形示意



学生版



教师版



## 3.11 Handbag 手提袋

手提袋是学校对外交流常用的商务用品，也是巢湖学院品牌形象的重要传播载体，应充分展示学校形象的统一性与规范性。以白色为主要色彩，手提袋正面和反面采用“校标与中英文标准字居中组合”，侧面上部分“校标与竖式中英文标准字上下组合”，侧面下部分为学校地址、联系方式和网址。

### 注意事项

材质：250克以上光铜，白色、蓝色粗棉绳

规格：410x300x100(mm)

色彩：巢湖蓝、白色

工艺：胶版印刷

图形示意



## 4.01 Logo Column 标识柱

为体现大学品牌形象,标识柱采用“标志与中英文全称竖式”组合,力求简洁、大气,并与环境配合密切。

### 注意事项

材质:铝板,亚克力

规格:根据需要定制

色彩:按规定标准色、辅助色应用

工艺:铝板切割,烤漆,亚克力吸塑

结构:内部钢架结构、内部打灯

本页所提供的材质仅供参考,具体材料的实施请依据当地市场情况、实际需要定。此页仅为大学标识应用的规范,具体造型设计可根据实际情况而定。您看到的信息部分是虚拟信息,请按实际情况更换。

图形示意

铝板烤漆

铝板烤漆

铝板切割内衬亚克力  
内置 LED



正视图



侧视图

## 4.02 Image Background 形象背景墙

形象墙标识以对外展示形象为主,请根据具体的设  
计方案选择标识的材料和工艺。

### 注意事项

材质:亚克力,铝板,钢化玻璃或根据需要定制

规格:根据需要定制

色彩:按规定标准色、辅助色应用

工艺:亚克力切割,烤漆或根据需要选择工艺

您看到的信息部分是虚拟信息,请按实际情况更换。

图形示意



## 4.03 Outdoor Billboard 户外宣传看板

为体现大学品牌形象，户外宣传看板的设计力求简洁、大气，并与环境配合密切。

### 注意事项

材质：3M贴膜，拉丝不锈钢，铝板或根据需要定制

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：丝网印刷，烤漆或根据需要选择工艺

安装方式：立地安装

单体模块化形式，可根据现场情况而定

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意

丝网印刷或贴膜  
中文字体：思源中黑  
英文字体：Arial

拉丝不锈钢



铝板烤灰色漆



## 4.04 Outdoor Signage 户外指示牌

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制


规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力吸塑覆膜，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意



正视图

侧视图

## 4.05 Faculty Nameplate 院系铭牌

院系铭牌是企业对内、对外交换信息最重要的工具之一，它同时也代表了大学的精神风貌，展现了学校形象。

制作时，为了更好地统一学校的视觉形象，应严格按照手册规定执行。

### 注意事项

材质：铝板或不锈钢板

规格：350×500 (mm)

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：激光雕刻，腐蚀添漆

例图为原尺寸的缩小预览图，制作时请同比放大至规定尺寸

图形示意

方案 1



正视图




侧视图

方案 2



正视图



侧视图

## 4.06 Indoor Signs 室内指示牌

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制


规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力喷漆，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意



## 4.07 Department Signage 部门标牌

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力喷漆，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意

丝网印刷

透明亚克力背漆

丝网印刷



正视图



侧视图



## 4.08 Classroom Signage 教室标牌A

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力喷漆，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意




正视图



正视图



侧视图



## 4.08 Classroom Signage 教室标牌B

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制


规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力喷漆，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意



## 4.09 Outdoor Sign 户外楼牌

环境系统中的标牌不仅仅是环境中的元素，也是环境的参与者，甚至是环境的创造者，是提升整个环境的主题式物体。在营造环境的能力上，标牌具有与雕塑、建筑物同样强有力的作用。文字与图形为示意作用，具体内容根据实际情况而定。

### 注意事项

材质：亚克力或根据需要定制

规格：根据需要定制

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：亚克力吸塑覆膜，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意





## 4.10 Total Direction 校园总导向

本页为比例示意图，实际应用要严格根据所定比例制作，确保学校视觉形象的统一性。

### 注意事项

材质：金属雕刻或板材


规格：根据需要定制

色彩：标准色或辅助色，中文校名或英文校名反白

工艺：亚克力吸塑覆膜，丝网印刷

您看到的信息部分是虚拟信息，请按实际情况更换。

图形示意



## 4.11 Exhibition Door 展览会展位门头

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种会议系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

材质：实体面板或石材面板，应有适中的厚度，采用顶部外打光。外包防火板，也可用金属板加烤漆。


标识采用亚克力立体雕刻内打灯

规格：根据具体环境制作。

色彩：按规定标准色、辅助色应用

工艺：烤漆、喷漆、外包防火板、PVC板

图形示意



## 5.01 Student ID 学生证、研究生证

学生证是在校学生的必备物品。简洁、醒目、规范的设计，对内能便于统一管理并有效地提高管理水平，提升在校学生的归属感，产生强烈的形象认同，对外能增强良好的传播力，凸显院校形象。

### 注意事项

规格:73x105(mm)

色彩:巢湖蓝、红色及辅助色彩

图形示意




## 5.02 Letter of Appointment 聘书

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种员工识别和奖励系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



烫金






## 5.03 Honor Certificate 荣誉证书A

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种员工识别和奖励系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



烫金



烫金

## 5.03 Honor Certificate 荣誉证书B

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种员工识别和奖励系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式，材质，工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



## 5.04 Diploma 本科毕业证书

为塑造大学品牌形象,配合大学礼仪规范,特设计各种员工识别和奖励系统用品,以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



## 5.05 Diploma 本科学位证书

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种员工识别和奖励系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



## 5.06 Diploma 硕士毕业证书

为塑造大学品牌形象,配合大学礼仪规范,特设计各种员工识别和奖励系统用品,以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意



## 5.07 Diploma 硕士学位证书

为塑造大学品牌形象,配合大学礼仪规范,特设计各种员工识别和奖励系统用品,以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意





## 5.08 Diploma 培训结业证书

为塑造大学品牌形象，配合大学礼仪规范，特设计各种员工识别和奖励系统用品，以适应各种活动需要。

### 注意事项

本页规范为该物料的版式和风格建议。具体文字信息版式、材质、工艺可按照实际情况再进行选择和再设计。

图形示意

